

---

文档编号： DZHZ-自办单位因公电子护照管理系统 Webservice 接口说明书-V2.1

# 自办单位 因公电子护照管理系统 WebService 接口说明书

中科软科技股份有限公司  
2016年5月

关于本文档

项目名称	自办单位因公电子护照管理系统				
主题	自办单位因公电子护照管理系统数据上报 WebService 接口说明书				
标识	本文档标识号：IE-EP-自办单位因公电子护照管理系统数据上报 WebService 接口说明书-V2.1				
说明	本文描述了自办单位因公电子护照管理数据的 WebService 接口上报需求。				
适用对象	外交部领事司（甲方单位）项目负责人、有关人员 中科软项目工程领导小组、项目经理、项目组全体成员以及相关人員				
修订历史					
版本	章节	类型	日期	作者	说明
V1.0		C	2015-09-01	刘贝	建立基础版本
V1.1		U	2015-12-20	黄坤明	调整部分内容
V1.5		U	2016-01-07	黄坤明、刘贝	规范文档内容
V2.0		U	2016-01-08	黄坤明	对接口描述进行规范、完善
V2.1	1.2 2.2 3.2 4.2 7.5 7.7 7.8 7.9 7.10	U	2016-04-28	刘贝	1、护照导入接口 xml 调整 删除节点<SaveUnitId/> <SaveUnitName/> <Personposition> 新增节点<TPZC> <PersonType> 2、护照注销返回接口 xml 调整 删除节点 <Cancel_Reason> 3、字典表内容调整 职业属性、人员级别、 注销事件 以中心库实际内容返回 4、如果历史数据为空， 则返回“未知”

说明：类型—创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；

评审记录			
角色	签名	日期	说明
审核	次亮	2015-10-20/2016-1-8	
会签			
评审			
标准化审查			

## 目录

1. 护照数据导入接口.....	5
1.1 接口概述.....	5
1.2 护照数据导入接口说明.....	5
2. 护照借出与归还接口.....	8
2.1 接口概述.....	8
2.2 护照借出与归还上报接口说明.....	8
3. 护照遗失上报接口.....	12
3.1 接口概述.....	12
3.2 护照遗失上报接口说明.....	12
4. 护照注销返回接口.....	15
4.1 接口概述.....	15
4.2 护照注销返回接口说明.....	15
5. 获取逾期护照返回接口.....	17
5.1 接口描述.....	17
5.2 逾期护照返回接口说明.....	17
6. 技术支持.....	18
7. 附件.....	19
7.1 证件类型.....	19
7.2 性别.....	19
7.3 出生地类型.....	19
7.4 出生地（国内，国外）.....	19
7.5 民族.....	26
7.6 签发机关.....	27
7.7 库存状态.....	29
7.8 使用状态.....	29
7.9 注销类型.....	29
7.10 护照特批准持.....	30

## 概述

在电子护照项目二期的建设中,已完成外交部领事司业务支撑系统与授权公网护照签证上报系统的数据交互,自办单位可以通过授权公网上上传申办的护照、签证数据、生物特征信息等业务数据。依据外交部要求通过网络对自办单位因公护照收缴管理工作进行监管,在充分依托因公电子护照系统的提前下,各自办单位与外交部进行护照业务数据交互,实现网络监管的目标。主要包括自办单位护照借出、归还、遗失业务数据及护照催缴提醒信息。

本次接口设计主要是通过该接口实现自办单位因公护照管理:借出、归还、遗失业务数据的上报;接收外交部返回的护照初始化、护照注销的信息,同时在自办单位管理软件中实现护照催缴的相关查询、统计等功能。

基于接口的详细需求分析,兼顾接口设计的安全性、及时性、兼容性,网络之间的数据交换采用离线数据文件网闸摆渡交换,有力保障了数据的安全。

## 1. 护照数据导入接口

### 1.1 接口概述

自办单位在外交部已办理的因公护照进行电子数据初始化入库时，调用此接口实现已办理的护照入库；新办理的因公护照外交部业务处取走后，外交部返回护照初始化数据至自办单位，此时自办单位调用此接口实现护照自动入库。

### 1.2 护照数据导入接口说明

开发方	中科软	
函数	<b>public</b> String getPassportInitInfo (String DeptId , String beginDate , String endDate )	
参数	DeptID	授权 ID
	beginDate	起始时间：内网返回至外网数据以护照颁发时间为基准
	endDate	结束时间
调用说明	用户在调用接口时，需要将 XML 文件中的内容转换为 utf-8 格式的 base64 信息。本接口中所有日期的格式均为：yyyy-MM-dd 。	
护照 Xml 格式	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;Persons&gt;   &lt;Person&gt;     &lt;Name&gt;周 伟&lt;/Name&gt;     &lt;Pinyin&gt;ZHOU WEI&lt;/Pinyin&gt;     &lt;IdcardType&gt;1&lt;/IdcardType&gt;     &lt;Idcardno&gt;330781988501014321&lt;/Idcardno&gt;     &lt;Sex&gt;1&lt;/Sex&gt;     &lt;Birthday&gt;1985-09-09&lt;/Birthday&gt;     &lt;BirthPlaceType&gt;1&lt;/BirthPlaceType&gt;</pre>	

```

    <BirthPlace>33</BirthPlace>
    <Nation>01</Nation>
    <Passports>
      <Passport>
        <PassportNo>PE0000002</PassportNo>
        <UnitID>护照申办单位ID</UnitID>
        <UnitName>护照申办单位名称</UnitName>
        <Image>护照扫描页Base64</Image>
        <IssueDate>2015-01-01</IssueDate>
        <expiredDate>2020-01-01</expiredDate>
        <IssuePlace>北京</IssuePlace>
        <IssueUnit>1</IssueUnit>
        <StockStatus>1</StockStatus>
        <UseStatus>0</UseStatus>
        <PersonType>工程师</PersonType>
        <PersonRank>机组人员</PersonRank>
        <TPZC>0</TPZC>
      </Passport>
    </Passports>
  </Person>
</Persons>
    
```

**Xml  
格式  
说明**

序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择性	说明
1.	Name	人员中文姓名	文本	60	必填	姓和名中间空格隔开
2.	Pinyin	人员姓名拼音	文本	100	必填	姓和名中间空格隔开
3.	IdcardType	证件类型	数值	1	必填	参考附件 7.1
4.	Idcardno	证件号码	文本	20	必填	如果实际数据为空，返回：“未知”
5.	Sex	性别	数值	1	必填	参考附件 7.2
6.	Birthday	出生日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
7.	BirthPlaceType	出生地类型	数值	1	必填	参考附件 7.3
8.	BirthPlace	出生地	数值	3	必填	参考附件 7.4

9.	Nation	民族	文本	3	必填	参考附件 7.5
10.	PassportNo	护照号码	文本	10	必填	
11.	UnitID	护照申办单位 ID	文本	32	可选	
12.	UnitName	护照申办单位名称	文本	100	可选	
13.	Image	扫描页 Base64	图片		可选	
14.	IssueDate	护照签发日期	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
15.	ExpiredDate	护照有效期	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
16.	IssuePlace	护照签发地点	文本	5	必填	北京
17.	IssueUnit	护照签发机关	数字	2	必填	参考附件 7.6
18.	StockStatus	库存状态	数值	1	可选	参考附件 7.7 默认为: 1 外交部颁发护照, 实际在库状态以自办单位为准
19.	UseStatus	护照使用状态	数值	1	可选	参考附件 7.8
20.	PersonType	人员职业属性	文本	20	必填	如果实际数据为空, 返回: “未知”
21.	PersonRank	人员级别	文本	20	必填	如果实际数据为空, 返回: “未知”
22.	TPZC	护照特批\准持	数值	1	必填	参考附件 7.10
返回值	<p>接口返回护照 xml 信息的 base64 码。</p> <p>返回数据为 1 表示 无数据</p> <p>返回数据为 2 表示授权 id 验证错误</p>					



## 2. 护照借出与归还接口

### 2.1 接口概述

自办单位因公护照本地电子数据初始化后，当有出国任务需要借用护照时，系统记录护照借出信息；归国后根据要求归还护照，系统记录护照归还信息。自办单位上报护照借出、归还管理信息至外交部，此时调用此接口实现护照借出、归还数据上报。

### 2.2 护照借出与归还上报接口说明

开发方	中科软	
函数	public String CallBack(String DeptID,String CallBackInfo,String fileName)	
参数	DeptID	授权 ID（单位编号）
	CallBackInfo	CallBackInfo 为护照借出或归还的相关信息，其数据内容采用 xml 格式，具体请看下面的【xml 格式】及【xml 说明】。
调用说明	用户在调用接口时，需要将 XML 文件中的内容转换为 utf-8 格式的 base64 信息	
命名方式	2800_CALLBACK_20150831102155.xml（单位编号+下划线+CALLBACK+下划线+日期时间）	
借出	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;CallBack&gt; &lt;FileName&gt;2800_CALLBACK_20150720102155.xml&lt;/FileName&gt;</pre>	



归  
还  
Xml  
格  
式

```
<CallBackInfo>
  <Pass_Num>PE0287560</Pass_Num>
  <Name>欧 阳锋</Name>
  <Pinyin>OU YANGFENG</Pinyin>
  <IdcardType>1</IdcardType>
  <Idcardno>330781199001014821</Idcardno>
  <Sex>1</Sex>
  <Birthday>1990-01-01</Birthday>
  <BirthPlaceType>1</BirthPlaceType>
  <BirthPlace>33</BirthPlace>
  <IssueDate>2015-01-01</IssueDate>
  <ExpiredDate>2020-01-01</ExpiredDate>
  <IssuePlace>北京</IssuePlace>
  <IssueUnit>1</IssueUnit>
  <SaveUnitID></SaveUnitID>
  <SaveUnit></SaveUnit>
  <Borrow_Date>2015-07-20</Borrow_Date>
  <Borrow_User>谢舒晔</Borrow_User>
  <Borrow_Dept/>
  <Borrow_Oper>张颖</Borrow_Oper>
  <Borrow_Note>证件 PE0287560, 于 2015-07-20 由浙江警察学院的谢舒晔取证,
  操作员: 张颖。</Borrow_Note>
  <Intenret_Date>2016-08-21</Intenret_Date>
  <Realret_Date/>
  <Return_User/>
  <Return_Dept/>
  <Return_Oper/>
  <Return_Note/>
  <UDate>2015-07-20</UDate>
  <Upload_Depear>2800</Upload_Depear>
</CallBackInfo>
</CallBack>
```

Xml 格式 说明	序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择 性	说明
	1.	Pass_Num	护照号码	文本	10	必填	
	2.	Name	人员中文姓名	文本	60	必填	姓和名中间空格隔开
	3.	Pinyin	人员姓名拼音	文本	100	必填	姓和名中间空格隔开
	4.	IdcardType	证件类型	数值	1	必填	参考附件 7.1
	5.	Idcardno	证件号码	文本	20	必填	如果实际数据为空， 返回：“未知”
	6.	Sex	性别	数值	1	必填	参考附件 7.2
	7.	Birthday	出生日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
	8.	BirthPlaceType	出生地类型	数值	1	必填	参考附件 7.3
	9.	BirthPlace	出生地	数值	2	必填	参考附件 7.4
	10.	IssueDate	护照签发日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
	11.	ExpiredDate	护照有效期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
	12.	IssuePlace	护照签发地点	文本	5	必填	默认：北京
	13.	IssueUnit	护照签发机关	数值	2	必填	参考附件：7.6 默认：1
	14.	SaveUnitID	护照保管单位 ID	文本	32	可选	
	15.	SaveUnit	护照保管单位名称	文本	100	可选	
16.	Borrow_Date	借出时间	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd	

17.	Borrow_User	借出人	文本	20	必填	
18.	Borrow_Dept	借出单位	文本	100	可选	
19.	Borrow_Oper	借出操 人	文本	10	必填	
20.	Borrow_Note	借出备注	文本	100	可选	
21.	Intenret_Date	预计归还 时间	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
22.	Realret_Date	实际归还 时间	日期	20	必填	日期格式:yyyy-MM-dd 当护照为归还操作时此 项为必填
23.	Return_User	归还人	文本	10	必填	当护照为归还操作时此 项为必填
24.	Return_Dept	归还单位	文本	20	可选	当护照为归还操作时此 项为必填
25.	Return_Oper	归还操作 人	文本	20	必填	当护照为归还操作时此 项为必填
26.	Return_Note	归还备注	文本	50	可选	
27.	UDate	更新日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd。 最新的上报数据时间
28.	Upload_Dept	上传机关	文本	32	必填	自办单位授权 ID
<b>返 回 值</b>	返回数据为 0 表示上报成功未锁定 上报失败时: 返回校验的错误原因 返回数据为 2 表示授权 id 验证错误 返回数据为 3 表示上报成功、单位已经锁定					

### 3. 护照遗失上报接口

#### 3.1 接口概述

出国人持用因公护照出国，在国内、外丢失或者小偷盗取等原因，导致护照不在持有人手中，需要在系统记录相关遗失信息并上报至外交部，此时调用此接口，实现护照遗失数据上报。

#### 3.2 护照遗失上报接口说明

开发方	中科软	
函数	public String uploadLossInfo (String DeptID, String LossInfo, String fileName)	
参数	DeptID	授权 ID
	LossInfoXml	LossInfoXml 为护照遗失相关信息，其数据内容采用 xml 格式，具体请看下面的【xml 格式】及【xml 说明】。
调用说明	用户在调用接口时，需要将 XML 文件中的内容转换为 utf-8 格式的 base64 信息	
命名方式	2800_LOSSINFO_20150831102155.xml（单位编号+下划线+LOSSINFO+下划线+日期时间）	
团体 Xml	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;LossInfos&gt;   &lt;FileName&gt;2800_LOSSINFO_20150720102155.xml&lt;/FileName&gt;   &lt;LossInfo&gt;</pre>	

<b>格式</b>	<pre>                 &lt;Pass_Num&gt;PE0287560&lt;/Pass_Num&gt;                 &lt;Name&gt;欧 阳锋&lt;/Name&gt;                 &lt;Pinyin&gt;OU YANGFENG&lt;/Pinyin&gt;                 &lt;IdcardType&gt;1&lt;/IdcardType&gt;                 &lt;Idcardno&gt;330781199001014821&lt;/Idcardno&gt;                 &lt;Sex&gt;1&lt;/Sex&gt;                 &lt;Birthday&gt;1990-01-01&lt;/Birthday&gt;                 &lt;BirthPlaceType&gt;1&lt;/BirthPlaceType &gt;                 &lt;BirthPlace&gt;33&lt;/BirthPlace&gt;                 &lt;IssueDate&gt;2015-01-01&lt;/IssueDate&gt;                 &lt;ExpiredDate&gt;2020-01-01&lt;/ExpiredDate&gt;                 &lt;IssuePlace&gt;北京&lt;/IssuePlace&gt;                 &lt;IssueUnit&gt;1&lt;/IssueUnit&gt;                 &lt;SaveUnitID&gt;&lt;/SaveUnitID&gt;                 &lt;SaveUnit&gt;&lt;/SaveUnit&gt;                 &lt;Loss_Date&gt;2015-07-20&lt;/Loss_Date&gt;                 &lt;Loss_Type&gt;遗失&lt;/Loss_Type&gt;                 &lt;Loss_Event&gt;遗失&lt;/Loss_Event&gt;                 &lt;Loss_Notes&gt;在美国被盗&lt;/Loss_Notes&gt;                 &lt;FaCode&gt;2800&lt;/FaCode&gt;                 &lt;UDate&gt;2015-07-20&lt;/UDate&gt;             &lt;/LossInfo&gt;         &lt;/LossInfos&gt;             </pre>
-----------	---

<b>Xml 格式 说明</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>节点</th> <th>Xml 标签</th> <th>格式</th> <th>长度</th> <th>选择性</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pass_Num</td> <td>护照号码</td> <td>文本</td> <td>10</td> <td>必填</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Name</td> <td>人员中文姓名</td> <td>文本</td> <td>20</td> <td>必填</td> <td>姓和名中间空格隔开</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pinyin</td> <td>人员姓名拼音</td> <td>文本</td> <td>20</td> <td>必填</td> <td>姓和名中间空格隔开</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>IdcardType</td> <td>证件类型</td> <td>数值</td> <td>1</td> <td>必填</td> <td>参考附件 7.1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Idcardno</td> <td>证件号码</td> <td>文本</td> <td>20</td> <td>必填</td> <td>如果实际数据为空，返回：“未知”</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sex</td> <td>性别</td> <td>数值</td> <td>1</td> <td>必填</td> <td>参考附件 7.2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Birthday</td> <td>出生日期</td> <td>日期</td> <td>10</td> <td>必填</td> <td>日期格式:yyyy-MM-dd</td> </tr> </tbody> </table>	序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择性	说明	1.	Pass_Num	护照号码	文本	10	必填		2.	Name	人员中文姓名	文本	20	必填	姓和名中间空格隔开	3.	Pinyin	人员姓名拼音	文本	20	必填	姓和名中间空格隔开	4.	IdcardType	证件类型	数值	1	必填	参考附件 7.1	5.	Idcardno	证件号码	文本	20	必填	如果实际数据为空，返回：“未知”	6.	Sex	性别	数值	1	必填	参考附件 7.2	7.	Birthday	出生日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd
序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择性	说明																																																			
1.	Pass_Num	护照号码	文本	10	必填																																																				
2.	Name	人员中文姓名	文本	20	必填	姓和名中间空格隔开																																																			
3.	Pinyin	人员姓名拼音	文本	20	必填	姓和名中间空格隔开																																																			
4.	IdcardType	证件类型	数值	1	必填	参考附件 7.1																																																			
5.	Idcardno	证件号码	文本	20	必填	如果实际数据为空，返回：“未知”																																																			
6.	Sex	性别	数值	1	必填	参考附件 7.2																																																			
7.	Birthday	出生日期	日期	10	必填	日期格式:yyyy-MM-dd																																																			

8.	BirthPlaceType	出生地类型	数值	1	必填	参考附件 7.3
9.	BirthPlace	出生地	数值	2	必填	参考附件 7.4
10.	IssueDate	护照签发日期	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
11.	ExpiredDate	护照有效期	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
12.	IssuePlace	护照签发地点	固定值	5	可选	北京
13.	IssueUnit	护照签发机关	数值	2	可选	参考附件 7.6
14.	SaveUnitID	护照保管单位 ID	文本		可选	
15.	SaveUnit	护照保管单位名称	文本		可选	
16.	Loss_Date	遗失时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
17.	Loss_Type	注销类型	文本	10	必填	
18.	Loss_Event	注销事件	文本	20	必填	
19.	Loss_Notes	备注	文本	100	必填	
20.	FaCode	上报单位 ID	数值	32	必填	自办单位授权 id
21.	UDate	更新时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd, 上报系统时间
返回值	<p>返回数据为 0 表示上报成功</p> <p>上报失败时: 返回校验的错误原因</p> <p>返回数据为 2 表示授权 id 验证错误</p>					

## 4. 护照注销返回接口

### 4.1 接口概述

外交部对因公护照进行注销，注销信息通过授权公网返回至自办单位。自办单位获取相应文件，此时调用此接口可以进行注销信息本地电子化。

### 4.2 护照注销返回接口说明

开发方	中科软	
函数	<code>public String getCancelBackInfo(String DeptID,String beginDate ,String endDate)</code>	
参数	DeptID	授权 ID
	Date	CancelBackInfoXml 为外交部注销护照信息将返回至自办单位，其数据内容采用 xml 格式，具体请看下面的【xml 格式】及【xml 说明】。
	beginDate	起始时间 格式：yyyy-MM-dd
	endDate	结束时间 格式：yyyy-MM-dd
调用说明	用户在调用接口时，需要将 XML 文件中的内容转换为 utf-8 格式的 base64 信息	



<b>团 组 Xml 格 式</b>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;Passports&gt;   &lt;Passport&gt;     &lt;Pass_Num&gt;PE0000001&lt;/Pass_Num&gt;     &lt;Cancel_Type&gt;2&lt;/Cancel_Type&gt;     &lt;Cancel_Event&gt;注销&lt;/Cancel_Event&gt;     &lt;Cancel_Time&gt;2015-09-01&lt;/Cancel_Time&gt;     &lt;Cancel_Unit&gt;1&lt;/Cancel_Unit&gt;     &lt;Cancel_Note&gt;备注&lt;/Cancel_Note&gt;     &lt;Cancel_Oper&gt;注销人姓名&lt;/Cancel_Oper&gt;     &lt;UseStatus&gt;2&lt;/UseStatus&gt;   &lt;/Passport&gt; &lt;/Passports&gt;</pre>																																																															
<b>Xml 格 式 说 明</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>节点</th> <th>Xml 标签</th> <th>格式</th> <th>长度</th> <th>选择 性</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pass_Num</td> <td>护照号</td> <td>文本</td> <td>10</td> <td>必填</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cancel_Type</td> <td>注销类型</td> <td>数值</td> <td>2</td> <td>必填</td> <td>参考附件 7.9</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cancel_Event</td> <td>注销事件</td> <td>文本</td> <td>200</td> <td>必填</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cancel_Time</td> <td>注销时间</td> <td>日期</td> <td>10</td> <td>必填</td> <td>日期格式: yyyy-MM-dd</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Cancel_Unit</td> <td>注销单位</td> <td>数值</td> <td>2</td> <td>必填</td> <td>参考附件: 7.6 默认为: 1</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Cancel_Note</td> <td>注销备注</td> <td>文本</td> <td>30</td> <td>可选</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Cancel_Oper</td> <td>注销人姓名</td> <td>文本</td> <td>10</td> <td>必填</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>UseStatus</td> <td>护照使用状态</td> <td>数值</td> <td>1</td> <td>必填</td> <td>参考附件: 7.8</td> </tr> </tbody> </table>	序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择 性	说明	1.	Pass_Num	护照号	文本	10	必填		2.	Cancel_Type	注销类型	数值	2	必填	参考附件 7.9	3.	Cancel_Event	注销事件	文本	200	必填		4.	Cancel_Time	注销时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd	5.	Cancel_Unit	注销单位	数值	2	必填	参考附件: 7.6 默认为: 1	6.	Cancel_Note	注销备注	文本	30	可选		7.	Cancel_Oper	注销人姓名	文本	10	必填		8.	UseStatus	护照使用状态	数值	1	必填	参考附件: 7.8
序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择 性	说明																																																										
1.	Pass_Num	护照号	文本	10	必填																																																											
2.	Cancel_Type	注销类型	数值	2	必填	参考附件 7.9																																																										
3.	Cancel_Event	注销事件	文本	200	必填																																																											
4.	Cancel_Time	注销时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd																																																										
5.	Cancel_Unit	注销单位	数值	2	必填	参考附件: 7.6 默认为: 1																																																										
6.	Cancel_Note	注销备注	文本	30	可选																																																											
7.	Cancel_Oper	注销人姓名	文本	10	必填																																																											
8.	UseStatus	护照使用状态	数值	1	必填	参考附件: 7.8																																																										
<b>返 回 值</b>	<p>返回护照注销 XML 信息的 base64 码</p> <p>返回数据为 1 表示 无数据</p> <p>返回数据为 2 表示授权 id 验证错误</p>																																																															

## 5. 获取逾期护照返回接口

### 5.1 接口描述

自办单位的逾期护照信息、锁定信息通过授权公网返回至自办单位。自办单位通过调用此接口，将逾期护照信息下载到本地。

### 5.2 逾期护照返回接口说明

开发方	中科软	
函数	<b>public String getCjtxInfo(String DeptID)</b>	
参数	DeptID	授权 ID
调用说明	用户在调用接口时，需要将 XML 文件中的内容转换为 utf-8 格式的 base64 信息	
团体格式	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?&gt; &lt;remindInfo&gt;   &lt;cjInfo&gt;     &lt;DeptID&gt;1000000000&lt;/DeptID&gt;     &lt;CjtxInfo&gt;你单位有护照已逾期一周未归还。如在 xx 年 xx 月 xx 日仍未催缴归还，护照相关功能将被锁定。&lt;/CjtxInfo&gt;     &lt;Pass_Num&gt;PE0000001&lt;/Pass_Num&gt;     &lt;Borrow_Date&gt;2015-06-20&lt;/Borrow_Date&gt;     &lt;Internet_Date&gt;2015-11-20&lt;/Internet_Date&gt;     &lt;Createtime&gt;2015-12-11&lt;/Createtime&gt;     &lt;LockStatus&gt;0&lt;/LockStatus&gt;   &lt;/cjInfo&gt; &lt;/remindInfo&gt;</pre>	

Xml 格式 说明	序号	节点	Xml 标签	格式	长度	选择 性	说明
	1.	DeptID	自办单位 授权 ID	数值	10	必填	
	2.	CjtxInfo	提醒信息	文本	300	必填	
	3	Pass_Num	护照号	文本	10	必填	
	4.	Borrow_Date	借出时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
	5.	Internet_Date	预计归还 时间	日期	10	必填	日期格式: yyyy-MM-dd
	6.	Createtime	数据生成 时间	日期	10	可选	日期格式: yyyy-MM-dd
	7.	LockStatus	是否锁定	数值	2	必填	1: 锁定 0: 未锁定
返 回 值	返回获取逾期护照 xml 信息的 base64 码						
	返回数据为 1 表示 无数据						
	返回数据为 2 表示授权 id 验证错误						

## 6. 技术支持

技术咨询: 次 亮      13581735572

接口调试: 刘 贝      18710292608

## 7. 附件

### 7.1 证件类型

```
<CertificateType>
  <Item key="1" value="身份证">
  </Item>
  <Item key="2" value="军官证">
  </Item>
  <Item key="3" value="其他">
  </Item>
</CertificateType>
```

### 7.2 性别

```
<Sex>
  <Item key="0" value="未指定">
  </Item>
  <Item key="1" value="男">
  </Item>
  <Item key="2" value="女">
  </Item>
</Sex>
```

### 7.3 出生地类型

```
<BirthPlaceType>
  <Item key="1" value="国内"></Item>
  <Item key="2" value="国外"></Item>
</BirthPlaceType>
```

### 7.4 出生地（国内，国外）

```
<BirthPlace>
  <Item key="11" value="北京">
  </Item>
  <Item key="12" value="天津">
  </Item>
  <Item key="13" value="河北">
```

```
</Item>
<Item key="14" value="山西">
</Item>
<Item key="15" value="内蒙古">
</Item>
<Item key="21" value="辽宁">
</Item>
<Item key="22" value="吉林">
</Item>
<Item key="23" value="黑龙江">
</Item>
<Item key="31" value="上海">
</Item>
<Item key="32" value="江苏">
</Item>
<Item key="33" value="浙江">
</Item>
<Item key="34" value="安徽">
</Item>
<Item key="35" value="福建">
</Item>
<Item key="36" value="江西">
</Item>
<Item key="37" value="山东">
</Item>
<Item key="41" value="河南">
</Item>
<Item key="42" value="湖北">
</Item>
<Item key="43" value="湖南">
</Item>
<Item key="44" value="广东">
</Item>
<Item key="45" value="广西">
</Item>
<Item key="46" value="海南">
</Item>
<Item key="50" value="重庆">
</Item>
<Item key="51" value="四川">
</Item>
<Item key="52" value="贵州">
</Item>
```

```
<Item key="53" value="云南">
</Item>
<Item key="54" value="西藏">
</Item>
<Item key="61" value="陕西">
</Item>
<Item key="62" value="甘肃">
</Item>
<Item key="63" value="青海">
</Item>
<Item key="64" value="宁夏">
</Item>
<Item key="65" value="新疆">
</Item>
<Item key="71" value="台湾">
</Item>
<Item key="81" value="香港">
</Item>
<Item key="82" value="澳门">
</Item>
</BirthPlace>
```

<Country>

```
<Item key="004" value="阿富汗" />
<Item key="008" value="阿尔巴尼亚" />
<Item key="012" value="阿尔及利亚" />
<Item key="020" value="安道尔" />
<Item key="024" value="安哥拉" />
<Item key="028" value="安提瓜和巴布达" />
<Item key="031" value="阿塞拜疆" />
<Item key="032" value="阿根廷" />
<Item key="036" value="澳大利亚" />
<Item key="040" value="奥地利" />
<Item key="044" value="巴哈马" />
<Item key="048" value="巴林" />
<Item key="050" value="孟加拉国" />
<Item key="051" value="亚美尼亚" />
<Item key="052" value="巴巴多斯" />
<Item key="056" value="比利时" />
<Item key="064" value="不丹" />
<Item key="068" value="玻利维亚" />
<Item key="070" value="波黑" />
<Item key="072" value="博茨瓦纳" />
```



```
<Item key="076" value="巴西" />
<Item key="084" value="伯利兹" />
<Item key="090" value="所罗门群岛" />
<Item key="096" value="文莱" />
<Item key="100" value="保加利亚" />
<Item key="104" value="缅甸" />
<Item key="108" value="布隆迪" />
<Item key="112" value="白俄罗斯" />
<Item key="116" value="柬埔寨" />
<Item key="120" value="喀麦隆" />
<Item key="124" value="加拿大" />
<Item key="132" value="佛得角" />
<Item key="140" value="中非" />
<Item key="144" value="斯里兰卡" />
<Item key="148" value="乍得" />
<Item key="152" value="智利" />
<Item key="170" value="哥伦比亚" />
<Item key="174" value="科摩罗" />
<Item key="178" value="刚果（布）" />
<Item key="180" value="刚果（金）" />
<Item key="184" value="库克群岛" />
<Item key="188" value="哥斯达黎加" />
<Item key="191" value="克罗地亚" />
<Item key="192" value="古巴" />
<Item key="196" value="塞浦路斯" />
<Item key="203" value="捷克" />
<Item key="204" value="贝宁" />
<Item key="208" value="丹麦" />
<Item key="212" value="多米尼克" />
<Item key="214" value="多米尼加" />
<Item key="218" value="厄瓜多尔" />
<Item key="222" value="萨尔瓦多" />
<Item key="226" value="赤道几内亚" />
<Item key="231" value="埃塞俄比亚" />
<Item key="232" value="厄立特里亚" />
<Item key="233" value="爱沙尼亚" />
<Item key="242" value="斐济" />
<Item key="246" value="芬兰" />
<Item key="250" value="法国" />
<Item key="262" value="吉布提" />
<Item key="266" value="加蓬" />
<Item key="268" value="格鲁吉亚" />
<Item key="270" value="冈比亚" />
```



```
<Item key="275" value="巴勒斯坦" />
<Item key="276" value="德国" />
<Item key="288" value="加纳" />
<Item key="296" value="基里巴斯" />
<Item key="300" value="希腊" />
<Item key="304" value="格陵兰" />
<Item key="308" value="格林纳达" />
<Item key="320" value="危地马拉" />
<Item key="324" value="几内亚" />
<Item key="328" value="圭亚那" />
<Item key="332" value="海地" />
<Item key="336" value="梵蒂冈" />
<Item key="340" value="洪都拉斯" />
<Item key="348" value="匈牙利" />
<Item key="352" value="冰岛" />
<Item key="356" value="印度" />
<Item key="360" value="印度尼西亚" />
<Item key="364" value="伊朗" />
<Item key="368" value="伊拉克" />
<Item key="372" value="爱尔兰" />
<Item key="376" value="以色列" />
<Item key="380" value="意大利" />
<Item key="384" value="科特迪瓦" />
<Item key="388" value="牙买加" />
<Item key="392" value="日本" />
<Item key="398" value="哈萨克斯坦" />
<Item key="400" value="约旦" />
<Item key="404" value="肯尼亚" />
<Item key="408" value="朝鲜" />
<Item key="410" value="韩国" />
<Item key="414" value="科威特" />
<Item key="417" value="吉尔吉斯斯坦" />
<Item key="418" value="老挝" />
<Item key="422" value="黎巴嫩" />
<Item key="426" value="莱索托" />
<Item key="428" value="拉脱维亚" />
<Item key="430" value="利比里亚" />
<Item key="434" value="利比亚" />
<Item key="438" value="列支敦士登" />
<Item key="440" value="立陶宛" />
<Item key="442" value="卢森堡" />
<Item key="450" value="马达加斯加" />
<Item key="454" value="马拉维" />
```





```
<Item key="458" value="马来西亚" />
<Item key="462" value="马尔代夫" />
<Item key="466" value="马里" />
<Item key="470" value="马耳他" />
<Item key="478" value="毛里塔尼亚" />
<Item key="480" value="毛里求斯" />
<Item key="484" value="墨西哥" />
<Item key="492" value="摩纳哥" />
<Item key="496" value="蒙古" />
<Item key="498" value="摩尔多瓦" />
<Item key="499" value="黑山" />
<Item key="504" value="摩洛哥" />
<Item key="508" value="莫桑比克" />
<Item key="512" value="阿曼" />
<Item key="516" value="纳米比亚" />
<Item key="520" value="瑙鲁" />
<Item key="524" value="尼泊尔" />
<Item key="528" value="荷兰" />
<Item key="548" value="瓦努阿图" />
<Item key="554" value="新西兰" />
<Item key="558" value="尼加拉瓜" />
<Item key="562" value="尼日尔" />
<Item key="566" value="尼日利亚" />
<Item key="570" value="纽埃" />
<Item key="578" value="挪威" />
<Item key="583" value="密克罗尼西亚" />
<Item key="584" value="马绍尔群岛" />
<Item key="585" value="帕劳" />
<Item key="586" value="巴基斯坦" />
<Item key="591" value="巴拿马" />
<Item key="598" value="巴布亚新几内亚" />
<Item key="600" value="巴拉圭" />
<Item key="604" value="秘鲁" />
<Item key="608" value="菲律宾" />
<Item key="616" value="波兰" />
<Item key="620" value="葡萄牙" />
<Item key="624" value="几内亚比绍" />
<Item key="626" value="东帝汶" />
<Item key="634" value="卡塔尔" />
<Item key="642" value="罗马尼亚" />
<Item key="643" value="俄罗斯" />
<Item key="646" value="卢旺达" />
<Item key="659" value="圣基茨和尼维斯" />
```

<Item key="662" value="圣卢西亚" />  
<Item key="670" value="圣文森特和格林纳丁斯" />  
<Item key="674" value="圣马力诺" />  
<Item key="678" value="圣多美和普林西比" />  
<Item key="682" value="沙特阿拉伯" />  
<Item key="686" value="塞内加尔" />  
<Item key="688" value="塞尔维亚" />  
<Item key="690" value="塞舌尔" />  
<Item key="694" value="塞拉利昂" />  
<Item key="702" value="新加坡" />  
<Item key="703" value="斯洛伐克" />  
<Item key="704" value="越南" />  
<Item key="705" value="斯洛文尼亚" />  
<Item key="706" value="索马里" />  
<Item key="710" value="南非" />  
<Item key="728" value="南苏丹" />  
<Item key="716" value="津巴布韦" />  
<Item key="724" value="西班牙" />  
<Item key="732" value="西撒哈拉" />  
<Item key="736" value="苏丹" />  
<Item key="740" value="苏里南" />  
<Item key="748" value="斯威士兰" />  
<Item key="752" value="瑞典" />  
<Item key="756" value="瑞士" />  
<Item key="760" value="叙利亚" />  
<Item key="762" value="塔吉克斯坦" />  
<Item key="764" value="泰国" />  
<Item key="768" value="多哥" />  
<Item key="776" value="汤加" />  
<Item key="780" value="特立尼达和多巴哥" />  
<Item key="784" value="阿联酋" />  
<Item key="788" value="突尼斯" />  
<Item key="792" value="土耳其" />  
<Item key="795" value="土库曼斯坦" />  
<Item key="798" value="图瓦卢" />  
<Item key="800" value="乌干达" />  
<Item key="804" value="乌克兰" />  
<Item key="807" value="马其顿" />  
<Item key="818" value="埃及" />  
<Item key="826" value="英国" />  
<Item key="834" value="坦桑尼亚" />  
<Item key="840" value="美国" />  
<Item key="854" value="布基纳法索" />

```
<Item key="858" value="乌拉圭" />
<Item key="860" value="乌兹别克斯坦" />
<Item key="862" value="委内瑞拉" />
<Item key="882" value="萨摩亚" />
<Item key="887" value="也门" />
<Item key="894" value="赞比亚" />
<Item key="999" value="贝劳" />
</Country>
```

## 7.5 民族

```
<Nationality>
  <Item key = "01" value = "汉族"></Item>
  <Item key = "08" value = "壮族"></Item>
  <Item key = "11" value = "满族"></Item>
  <Item key = "03" value = "回族"></Item>
  <Item key = "06" value = "苗族"></Item>
  <Item key = "05" value = "维吾尔族"></Item>
  <Item key = "15" value = "土家族"></Item>
  <Item key = "07" value = "彝族"></Item>
  <Item key = "02" value = "蒙古族"></Item>
  <Item key = "04" value = "藏族"></Item>
  <Item key = "09" value = "布依族"></Item>
  <Item key = "12" value = "侗族"></Item>
  <Item key = "13" value = "瑶族"></Item>
  <Item key = "10" value = "朝鲜族"></Item>
  <Item key = "14" value = "白族"></Item>
  <Item key = "16" value = "哈尼族"></Item>
  <Item key = "17" value = "哈萨克族"></Item>
  <Item key = "19" value = "黎族"></Item>
  <Item key = "18" value = "傣族"></Item>
  <Item key = "22" value = "畲族"></Item>
  <Item key = "20" value = "傈僳族"></Item>
  <Item key = "37" value = "仡佬族"></Item>
  <Item key = "26" value = "东乡族"></Item>
  <Item key = "23" value = "高山族"></Item>
  <Item key = "24" value = "拉祜族"></Item>
  <Item key = "25" value = "水族"></Item>
  <Item key = "21" value = "佤族"></Item>
  <Item key = "27" value = "纳西族"></Item>
  <Item key = "33" value = "羌族"></Item>
  <Item key = "30" value = "土族"></Item>
```

```
<Item key = "32" value = "佤族"></Item>
<Item key = "38" value = "锡伯族"></Item>
<Item key = "29" value = "柯尔克孜族"></Item>
<Item key = "31" value = "达斡尔族"></Item>
<Item key = "28" value = "景颇族"></Item>
<Item key = "36" value = "毛南族"></Item>
<Item key = "35" value = "撒拉族"></Item>
<Item key = "34" value = "布朗族"></Item>
<Item key = "41" value = "塔吉克族"></Item>
<Item key = "39" value = "阿昌族"></Item>
<Item key = "40" value = "普米族"></Item>
<Item key = "45" value = "鄂温克族"></Item>
<Item key = "42" value = "怒族"></Item>
<Item key = "49" value = "京族"></Item>
<Item key = "56" value = "基诺族"></Item>
<Item key = "46" value = "德昂族"></Item>
<Item key = "47" value = "保安族"></Item>
<Item key = "44" value = "俄罗斯族"></Item>
<Item key = "48" value = "裕固族"></Item>
<Item key = "43" value = "乌兹别克族"></Item>
<Item key = "54" value = "门巴族"></Item>
<Item key = "52" value = "鄂伦春族"></Item>
<Item key = "51" value = "独龙族"></Item>
<Item key = "50" value = "塔塔尔族"></Item>
<Item key = "53" value = "赫哲族"></Item>
<Item key = "55" value = "珞巴族"></Item>
<Item key = "100" value = "未知"></Item>
</Nationality>
```

## 7.6 签发机关

```
<IssueUnitID>
  <Item key="1" value="外交部"/>
  <Item key="2" value="北京市外办"/>
  <Item key="3" value="黑龙江省外办"/>
  <Item key="4" value="吉林省外办"/>
  <Item key="5" value="辽宁省外办"/>
  <Item key="6" value="河北省外办"/>
  <Item key="7" value="河南省外办"/>
  <Item key="8" value="青海省外办"/>
  <Item key="9" value="江苏省外办"/>
  <Item key="10" value="安徽省外办"/>
```



```
<Item key="11" value="浙江省外办"/>
<Item key="12" value="福建省外办"/>
<Item key="13" value="广东省外办"/>
<Item key="14" value="广西区外办"/>
<Item key="15" value="湖北省外办"/>
<Item key="16" value="湖南省外办"/>
<Item key="17" value="四川省外办"/>
<Item key="18" value="贵州省外办"/>
<Item key="19" value="云南省外办"/>
<Item key="20" value="西藏区外办"/>
<Item key="21" value="宁夏区外办"/>
<Item key="22" value="陕西省外办"/>
<Item key="23" value="天津市外办"/>
<Item key="24" value="上海市外办"/>
<Item key="25" value="山西省外办"/>
<Item key="26" value="新疆区外办"/>
<Item key="27" value="海南省外办"/>
<Item key="28" value="山东省外办"/>
<Item key="29" value="内蒙区外办"/>
<Item key="30" value="江西省外办"/>
<Item key="31" value="甘肃省外办"/>
<Item key="32" value="深圳市外办"/>
<Item key="33" value="珠海市外办"/>
<Item key="34" value="汕头市外办"/>
<Item key="35" value="湛江市外办"/>
<Item key="36" value="广州市外办"/>
<Item key="37" value="福州市外办"/>
<Item key="38" value="厦门市外办"/>
<Item key="39" value="北海市外办"/>
<Item key="40" value="秦皇岛市外办"/>
<Item key="41" value="南通市外办"/>
<Item key="42" value="南京市外办"/>
<Item key="43" value="连云港市外办"/>
<Item key="44" value="大连市外办"/>
<Item key="45" value="沈阳市外办"/>
<Item key="46" value="青岛市外办"/>
<Item key="47" value="威海市外办"/>
<Item key="48" value="烟台市外办"/>
<Item key="49" value="宁波市外办"/>
<Item key="50" value="温州市外办"/>
<Item key="51" value="成都市外办"/>
<Item key="52" value="重庆市外办"/>
<Item key="53" value="武汉市外办"/>
```

```
<Item key="54" value="西安市外办"/>
<Item key="55" value="哈尔滨市外办"/>
<Item key="56" value="长春市外办"/>
<Item key="57" value="苏州工业园"/>
<Item key="58" value="呼伦贝尔"/>
<Item key="59" value="济南外办"/>
<Item key="60" value="杭州外办"/>
<Item key="61" value="新疆兵团"/>
</IssueUnitID>
```

## 7.7 库存状态

```
<Passportloan>
  <Item key="0" value="借出"/>
  <Item key="1" value="在库"/>
  <Item key="2" value="未知"/>
</Passportloan>
```

## 7.8 使用状态

```
<PassportStatus>
  <Item key="1" value="有效" >
  <Item key="2" value="无效" >
  <Item key="3" value="过期" >
  <Item key="4" value="销毁" >
  <Item key="5" value="遗失" >
  <Item key="6" value="注销" >
  <Item key="7" value="作废" >
  <Item key="8" value="损毁" >
  <Item key="9" value="因公转因私" >
</PassportStatus>
```

## 7.9 注销类型

```
<Cancel_Type>
  <Item key="1" value="注销" >
  <Item key="2" value="作废" >
  <Item key="3" value="销毁" >
  <Item key="4" value="遗失" >
  <Item key="5" value="因公转因私" >
  <Item key="6" value="损毁" >
```

```
<Item key="7" value="滞留不归" >  
<Item key="8" value="其它" >  
<Cancel_Type>
```

## 7.10 护照特批准持

```
<TPZC>  
<Item key="0" value="都不是">  
<Item key="1" value="特批">  
<Item key="2" value="准持">  
</TPZC>
```